

**SCHEDA INFORMATIVA DEI REQUISITI IGIENICO SANITARI
RICHIESTI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE PER L'ATTIVITA'
DI PARRUCCHIERE, ESTETISTA ed AFFINI**

A) – REQUISITI STRUTTURALI GENERALI

<ul style="list-style-type: none">• Le altezze (*) dei locali devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento Edilizio: ovvero almeno 270 cm per i locali con presenza continuativa di persone, almeno 240 cm per servizi igienici e spogliatoi, almeno 210 cm per spazi di disimpegno, corridoi, ecc..
<ul style="list-style-type: none">• Se l'attività viene svolta in locali seminterrati e/o interrati, è necessaria l'acquisizione della deroga art. 65 D.L. 81 (ex art. 8 D.P.R. n° 303/56), da richiedere presso la ASL, al Servizio UOPSAL territorialmente competente. Si precisa che qualora non vi siano dipendenti e/o soci il titolare non deve richiedere tale deroga.
<ul style="list-style-type: none">• Se i vani non dispongono di aerazione naturale diretta regolamentare (**), è richiesto un impianto di trattamento dell'aria, con sia la dichiarazione di conformità e sia la relazione tecnica, quest'ultima conforme a quanto previsto all'art. 3.4.7. lett. "a" e "b" del Regolamento di Igiene.
<ul style="list-style-type: none">• La superficie per il primo posto di lavoro deve essere di almeno mq 15.00 ed aumentata di mq 5.00 per ogni ulteriore postazione (***), ai sensi dell'art. 3.12.8 del Regolamento di Igiene.
<ul style="list-style-type: none">• I pavimenti dell'esercizio devono essere a superficie unita e lavabile, ai sensi dell'art. 3.12.8 del Regolamento di Igiene.
<ul style="list-style-type: none">• Le pareti dell'esercizio devono essere rivestite di materiale liscio e lavabile sino a 2,00 mt., ai sensi dell'art. 3.12.8 del Regolamento di Igiene.
<ul style="list-style-type: none">• Il servizio igienico, regolarmente aerato ai sensi dell'art. 42 e/o 48 del Regolamento Edilizio, deve essere accessibile dall'interno dell'esercizio ed a uso esclusivo dell'attività ai sensi dell'art. 3.12.8 del Regolamento di Igiene; inoltre deve essere:<ul style="list-style-type: none">✓ dotato di regolare antibagno;✓ dotato di lavello a comando non manuali;✓ dotato di porta dell'antibagno del tipo a tenuta;✓ dotato di pavimento con superficie di materiale impermeabile liscio lavabile e ben connesso;✓ dotato di pareti rivestite sino a 2,00 mt. di materiale impermeabile e facilmente lavabile;✓ presente, in caso di subingresso, la dichiarazione dell'Amministratore del Condominio di uso esclusivo del servizio igienico esterno.
<ul style="list-style-type: none">• Gli spazi ad uso cabina per il trattamento estetico possono essere delimitate da pareti non a tutta altezza, di regola non superiore ai 2/3 dell'altezza del locale e comunque conformi al diritto di privacy dell'utente.
<ul style="list-style-type: none">• Le cabine di estetica devono essere dotate di regolare lavamani ai sensi dell'art. 3.12.8 del Regolamento di Igiene.

B) – DOTAZIONE MINIMA PREVISTA DALL'ART. 3.12.8 DEL REGOLAMENTO D'IGIENE

- | |
|--|
| • La struttura deve disporre di idonei arredamenti, di facile pulizia, atti all'esercizio ed alla conservazione di strumentazione ed attrezzatura. |
| • Deve essere presente almeno uno spazio e/o armadio per il materiale pulito. |
| • Devono essere presenti appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e rifiuti. |
| • Deve essere presente idoneo sistema di disinfezione per la strumentazione in uso. |

C) – DICHIARAZIONI IMPIANTI E ATTREZZATURE

- | |
|---|
| • E' richiesta la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi del D.M. 37 del 2008 per le nuove attività, ed ai sensi della L. 46/90 limitatamente ai subentri senza alcuna modifica degli impianti. |
| • E' richiesta la dichiarazione di conformità dell'impianto e/o apparecchio alimentato a gas ai sensi del D.M.37 del 2008 per le nuove attività, ed ai sensi della L. 46/90 limitatamente ai subentri senza alcuna modifica degli impianti. |
| • Sono richieste le schede tecniche attestanti le certificazioni del rispetto norme UNI-CEI apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico. |

D) – DISINFEZIONE

- | |
|--|
| • Le attività di parrucchiere ed estetica devono avere in loco attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi e relativo documento della procedura utilizzata ai sensi dell'art. 3.12.8 del Regolamento di Igiene. |
|--|

(*) Altezze dei locali:

- si considera l'altezza media ponderale dei locali.

() Aerazione naturale diretta:**

- deve essere garantita da serramenti apribili con comando facilmente azionabile ad altezza uomo ai sensi dell'art. 42.3 del Regolamento Edilizio, che abbiano superficie pari ad almeno 1/10 della superficie di pavimento del locale interessato ai sensi dell'art. 42 del Regolamento Edilizio.

(*) Superfici dei locali:**

- un locale (spazio delimitato da pareti a tutta altezza) non può avere superficie inferiore a mq 9.00 ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Edilizio.

N.B.: Per un inquadramento generale della materia si veda la specifica normativa di settore.

--- o ---